

レジメン名	薬剤情報						
	薬品名：数量 投与日						
【軟部】ADR	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21	
	グラニセトロン【アンブル3mg/3mL】	1 A	○	○	○		
	ドキシルピシン	30 mg	○	○	○		
	休薬完了						休
【軟部】IFM	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21	
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○				
	イホスファミド	3 g/m ²	○	○	○		
	休薬完了						休
【軟部】EPI*リン	薬品名	投与量	day1	day8	day21		
	エリプリンメシル	1.4 mg/m ²	○	○			
	休薬完了					休	
【軟部】トラベクテジン(ヨネテリス)	薬品名	投与量	day1	day21			
	グラニセトロン【アンブル3mg/3mL】	1 A	○				
	トラベクテジン	1.2 mg/m ²	○				
	休薬完了					休	
【血管肉腫】PTX (80mg/m ²)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28	
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○	○	○		
	バクリタキセル	80 mg/m ²	○	○	○		
	休薬完了						休
【血管肉腫】PTX (90mg/m ²)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28	
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○	○	○		
	バクリタキセル	90 mg/m ²	○	○	○		
	休薬完了						休
【血管肉腫】PTX(100mg/m ²)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28	
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○	○	○		
	バクリタキセル	100 mg/m ²	○	○	○		
	休薬完了						休

【皮膚】アベルマブ (ルペンチオ)	薬品名	投与量	day1	day14			
	アベルマブ	10 mg/kg	○				
	休薬完了			休			
【原発不明】ニボルマブ (240mg2週毎)	薬品名	投与量	day1	day14			
	ニボルマブ	240 mg	○				
	休薬完了			休			
【原発不明】ニボルマブ (480mg4週毎)	薬品名	投与量	day1	day28			
	ニボルマブ	480 mg	○				
	休薬完了			休			
【脳】TMZ(内服) (初発) +Bmab(RT併用)	薬品名	投与量	day1	day15	day29	day43	day70
	ベバシズマブ	10 mg/kg	○	○	○	○	
	休薬完了						休
	TMZ投与量						
	75mg/m ²						
	6週間内服4週間休薬						
【脳】TMZ(内服) (再発) +Bmab	薬品名	投与量	day1	day15	day28		
	ベバシズマブ	10 mg/kg	○	○			
	休薬完了				休		
	TMZ投与量						
	150mg/m ²						
	2コース目以降は200mg/m ² に増量可 5日間内服、23日間休薬						
【MSI-High固形癌】アムプロリスマブ (200mg3週毎)	薬品名	投与量	day1	day21			
	アムプロリスマブ点滴静注用	200 mg	○				
	休薬完了			休			
【MSI-High固形癌】アムプロリスマブ (400mg6週毎)	薬品名	投与量	day1	day42			
	アムプロリスマブ点滴静注用	400 mg	○				
	休薬完了			休			

【TMB-High固形癌】 [△] [△] [△] [△] [△] [△] (200mg3週毎)	薬品名	投与量	day1	day21
	ベムプロリスマブ点静注用	200 mg	○	
	休薬完了			休
【TMB-High固形癌】 [△] [△] [△] [△] [△] [△] (400mg6週毎)	薬品名	投与量	day1	day42
	ベムプロリスマブ点静注用	400 mg	○	
	休薬完了			休