

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日			
	薬品名	投与量	day1	day21
【大腸】CAPOX	グラニセトロン 【アプ <sup>®</sup> ル3mg/3mL】	1 A	○	
	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	○	
	休薬完了			休
	Cape投与量 2000mg/m <sup>2</sup> /日			
	14日間服用、7日間休薬			
【大腸】CAPOX+Bmab	グラニセトロン 【アプ <sup>®</sup> ル3mg/3mL】	1 A	○	
	ベリズマブBS	7.5 mg/kg	○	
	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	○	
	休薬完了			休
	Cape投与量 2000mg/m <sup>2</sup> /日			
14日間服用、7日間休薬				
【大腸】CAPOX+Pmab	グラニセトロン 【アプ <sup>®</sup> ル3mg/3mL】	1 A	○	
	パニツムマブ	8 mg/kg	○	
	オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	○	
	休薬完了			休
	Cape投与量 2000mg/m <sup>2</sup> /日			
14日間服用、7日間休薬				
【大腸】Cmab( 11-8目)+インテリニブ <sup>®</sup> +ヒ <sup>®</sup> ニチニブ <sup>®</sup>	薬品名	投与量	day1	day7
	セツキシマブ	400 mg/m <sup>2</sup>	○	
	休薬完了			休
	インテリニブ <sup>®</sup> 1回300mgを1日1回連日投与 ヒ <sup>®</sup> ニチニブ <sup>®</sup> 1回45mgを1日2回連日投与			
【大腸】Cmab( 21-8目以降)+インテリニブ <sup>®</sup> +ヒ <sup>®</sup> ニチニブ <sup>®</sup>	薬品名	投与量	day1	day7
	セツキシマブ	250 mg/m <sup>2</sup>	○	
	休薬完了			休
	インテリニブ <sup>®</sup> 1回300mgを1日1回連日投与 ヒ <sup>®</sup> ニチニブ <sup>®</sup> 1回45mgを1日2回連日投与			
【大腸】Cmab(11-8目)	薬品名	投与量	day1	day7
	セツキシマブ	400 mg/m <sup>2</sup>	○	
	休薬完了			休
【大腸】Cmab(21-8目以降)	薬品名	投与量	day1	day7
	セツキシマブ	250 mg/m <sup>2</sup>	○	
	休薬完了			休



【大腸】FL+Pmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	パニツムマブ	6 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
		2400 mg/m <sup>2</sup>	○		
休薬完了			休		
【大腸】FOLFIRI	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	イリノテガン	150 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
		2400 mg/m <sup>2</sup>	○		
休薬完了			休		
【大腸】FOLFIRI+Bmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	ペバシズマブBS	5 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	イリノテガン	150 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
2400 mg/m <sup>2</sup>		○			
休薬完了			休		
【大腸】FOLFIRI+Cmab(1J-8目)	薬品名	投与量	day1	day8	day14
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	セツキシマブ	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
		250 mg/m <sup>2</sup>		○	
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	イリノテガン	150 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
2400 mg/m <sup>2</sup>		○			
休薬完了				休	
【大腸】FOLFIRI+Cmab(2J-8目以降)	薬品名	投与量	day1	day8	day14
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	セツキシマブ	250 mg/m <sup>2</sup>	○	○	
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	イリノテガン	150 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
		2400 mg/m <sup>2</sup>	○		
休薬完了				休	
【大腸】FOLFIRI+Cmab(biweekly)	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	セツキシマブ	500 mg/m <sup>2</sup>	○		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	イリノテガン	150 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
2400 mg/m <sup>2</sup>		○			
休薬完了			休		
【大腸】FOLFIRI+Pmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	パニツムマブ	6 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	イリノテガン	150 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
		2400 mg/m <sup>2</sup>	○		
休薬完了			休		

【大腸】FOLFIRI+RAM	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	ラムシルマブ	8 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
		2400 mg/m <sup>2</sup>	○		
休薬完了				休	
【大腸】FOLFIRI+ZAL	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	アフリベルセプト・ベータ	4 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	イリノテカン	150 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
		2400 mg/m <sup>2</sup>	○		
休薬完了				休	
【大腸】FOLFOXIRI	薬品名	投与量	day1	day14	
	パロノセロン【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○		
	イリノテカン	165 mg/m <sup>2</sup>	○		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル	3200 mg/m <sup>2</sup>	○		
休薬完了				休	
【大腸】FOLFOXIRI+Bmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	パロノセロン【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○		
	ベシズマブBS	5 mg/kg	○		
	イリノテカン	165 mg/m <sup>2</sup>	○		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル	3200 mg/m <sup>2</sup>	○		
休薬完了				休	
【大腸】IRIS	薬品名	投与量	day1	day15	day28
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	
	イリノテカン	125 mg/m <sup>2</sup>	○	○	
	休薬完了				休
<b>S-1投与量</b>					
80mg/m <sup>2</sup> /日					
14日間服用、14日間休薬					
【大腸】IRIS+Bmab	薬品名	投与量	day1	day15	day28
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	
	ベシズマブBS	5 mg/kg	○	○	
	イリノテカン	100 mg/m <sup>2</sup>	○	○	
	休薬完了				休
	<b>S-1投与量</b>				
80mg/m <sup>2</sup> /日					
14日間服用、14日間休薬					
【大腸】mFOLFOX6	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
		2400 mg/m <sup>2</sup>	○		
休薬完了				休	

【大腸】mFOLFOX6+Bmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	ペバシズマブBS	5 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
		2400 mg/m <sup>2</sup>	○		
休薬完了				休	
【大腸】mFOLFOX6+Cmab(11-7日)	薬品名	投与量	day1	day8	day14
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	セツキシマブ	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
		250 mg/m <sup>2</sup>		○	
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
	2400 mg/m <sup>2</sup>	○			
休薬完了					休
【大腸】mFOLFOX6+Cmab(21-7日以降)	薬品名	投与量	day1	day8	day14
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	セツキシマブ	250 mg/m <sup>2</sup>	○	○	
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
		2400 mg/m <sup>2</sup>	○		
休薬完了					休
【大腸】mFOLFOX6+Cmab(biweekly)	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	セツキシマブ	500 mg/m <sup>2</sup>	○		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
		2400 mg/m <sup>2</sup>	○		
休薬完了				休	
【大腸】mFOLFOX6+Pmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	パニツムマブ	6 mg/kg	○		
	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	○		
	オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	○		
	フルオロウラシル	400 mg/m <sup>2</sup>	○		
		2400 mg/m <sup>2</sup>	○		
休薬完了				休	
【大腸】mXELIRI+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21	
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	ペバシズマブBS	7.5 mg/kg	○		
	イリノテガン	150 mg/m <sup>2</sup>	○		
	休薬完了				休
Cape投与量 1600mg/m <sup>2</sup> /日 14日間内服、7日間休薬					
【大腸】Pmab	薬品名	投与量	day1	day14	
	パニツムマブ	6 mg/kg	○		
	休薬完了				休

【大腸】SIR	薬品名		投与量	day1	day21
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】		1 A	○	
	イリノテガン		150 mg/m <sup>2</sup>	○	
	休薬完了				休
	S-1投与量 80mg/m <sup>2</sup> /日				
14日間内服、7日間休薬					
【大腸】SIRB	薬品名		投与量	day1	day21
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】		1 A	○	
	ペバシズマブBS		7.5 mg/kg	○	
	イリノテガン		150 mg/m <sup>2</sup>	○	
	休薬完了				休
S-1投与量 80mg/m <sup>2</sup> /日					
14日間内服、7日間休薬					
【大腸】SOX	薬品名		投与量	day1	day21
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】		1 A	○	
	オキサリプラチン		130 mg/m <sup>2</sup>	○	
	休薬完了				休
	S-1投与量 80mg/m <sup>2</sup> /日				
14日間内服、7日間休薬					
【大腸】SOX+Bmab	薬品名		投与量	day1	day21
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】		1 A	○	
	ペバシズマブBS		7.5 mg/kg	○	
	オキサリプラチン		130 mg/m <sup>2</sup>	○	
	休薬完了				休
S-1投与量 80mg/m <sup>2</sup> /日					
14日間内服、7日間休薬					
【大腸】TAS-102+Bmab	薬品名	投与量	day1	day15	day28
	ペバシズマブBS	5 mg/kg	○	○	
	休薬完了				休
	TAS-102 70mg/m <sup>2</sup> /日				
d1-d5、d8-d12内服し、2週間休薬					
【大腸】Tmab+PER(13-18日)	薬品名		投与量	day1	day21
	ハーセプチン【規格なし】		8 mg/kg	○	
	ベルツズマブ		840 mg	○	
	休薬完了				休
【大腸】Tmab+PER(23-1日以降)	薬品名		投与量	day1	day21
	ハーセプチン【規格なし】		6 mg/kg	○	
	ベルツズマブ		420 mg	○	
	休薬完了				休