

【血液】ニボルマブ (240mg2週毎)	薬品名	投与量	day1	day14	
	ニボルマブ	240 mg	○		
	休薬完了			休	
【血液】ニボルマブ (480mg4週毎)	薬品名	投与量	day1	day28	
	ニボルマブ	480 mg	○		
	休薬完了			休	
【血液】フレンツキシマブベドチン(フトベトリス)	薬品名	投与量	day1	day21	
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○		
	生理食塩液 【規格なし】	1.44 ml/kg	○		
	フレンツキシマブ ベドチン	1.8 mg/kg	○		
	休薬完了			休	
【血液】ベムプロリズマブ (200mg3週毎)	薬品名	投与量	day1	day21	
	ベムプロリズマブ点静注用	200 mg	○		
	休薬完了			休	
【血液】ベムプロリズマブ (400mg6週毎)	薬品名	投与量	day1	day42	
	ベムプロリズマブ点静注用	400 mg	○		
	休薬完了			休	
【血液】Bend	薬品名	投与量	day1	day2	day21
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	
	ベンダムスチン	120 mg/m ²	○	○	
	休薬完了				休
【血液】CHOP	薬品名	投与量	day1	day21	
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○		
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	○		
	ドキシルピジン	50 mg/m ²	○		
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○		
	休薬完了			休	

【血液】CPT-11	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day7	
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	○		
	イリノテガン	40 mg/m ²	○	○	○		
	休薬完了						休
【血液】G-Bend(1コース目)	薬品名	投与量	day1	day2	day8	day15	day28
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○			
	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○	○	○	○	
	オビヌツスマブ	1000 mg	○	○	○	○	
	ベンダムスチン【液】	90 mg/m ²	○	○			
休薬完了							休
【血液】G-Bend(2コース目以降)	薬品名	投与量	day1	day2	day28		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○			
	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○	○			
	オビヌツスマブ	1000 mg	○	○			
	ベンダムスチン【液】	90 mg/m ²	○	○			
休薬完了							休
【血液】G-CHOP(1コース目)	薬品名	投与量	day1	day2	day8	day15	day21
	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○		○	○	
	オビヌツスマブ	1000 mg	○		○	○	
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A		○			
	プレドニン【規格なし】	80 mg/m ²		○			
	ピンクリスチン	1.4 mg/m ²		○			
	ドキシソルピシン	50 mg/m ²		○			
	シクロホスファミド	750 mg/m ²		○			
休薬完了							休
【血液】G-CHOP(2コース目以降)	薬品名	投与量	day1	day2	day21		
	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○				
	オビヌツスマブ	1000 mg	○				
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A		○			
	プレドニン【規格なし】	80 mg/m ²		○			
	ピンクリスチン	1.4 mg/m ²		○			
	ドキシソルピシン	50 mg/m ²		○			
	シクロホスファミド	750 mg/m ²		○			
休薬完了							休
【血液】G-CVP(1コース目)	薬品名	投与量	day1	day2	day8	day15	day21
	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○		○	○	
	オビヌツスマブ	1000 mg	○		○	○	
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A		○			
	プレドニン【規格なし】	80 mg/m ²		○			
	ピンクリスチン	1.4 mg/m ²		○			
	シクロホスファミド	750 mg/m ²		○			
休薬完了							休
【血液】G-CVP(2コース目以降)	薬品名	投与量	day1	day2	day21		
	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○				
	オビヌツスマブ	1000 mg	○				
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A		○			
	プレドニン【規格なし】	80 mg/m ²		○			
	ピンクリスチン	1.4 mg/m ²		○			
	シクロホスファミド	750 mg/m ²		○			
休薬完了							休

【血液】GDP	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	パロノセトロン【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	○	○		
	シスプラチン	75 mg/m ²	○			
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1A		○		
休薬完了					休	
【血液】GEM	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	ゲムシタピン	1000 mg/m ²	○	○	○	
	休薬完了					休
【血液】G維持	薬品名	投与量	day1	day56		
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○			
	オピマツズマブ	1000 mg	○			
	休薬完了			休		
【血液】PBR(1コ-7目)	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○	○	○	
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○			
		1.71 ml/kg		○		
	リツキシマブ (BS)	375 mg/m ²	○			
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1A		○	○	
	ホラツスマブ*ベドチン	1.8 mg/kg		○		
	ベンダムスチン【液】	90 mg/m ²		○	○	
休薬完了					休	
【血液】PBR(2コ-7目以降)	薬品名	投与量	day1	day2	day21	
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1A	○	○		
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○	○		
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○			
		1.71 ml/kg		○		
	リツキシマブ (BS)	375 mg/m ²	○			
	ベンダムスチン【液】	90 mg/m ²	○	○		
ホラツスマブ*ベドチン	1.8 mg/kg		○			
休薬完了					休	
【血液】PR-CHP(1コ-8目)	薬品名	投与量	day1	day21		
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○			
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○			
		1.71 ml/kg	○			
	リツキシマブ (BS)	375 mg/m ²	○			
	ホラツスマブ*ベドチン	1.8 mg/kg	○			
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1A	○			
	プレドニン【規格なし】	100 mg	○			
	ドキシソルピシン	50 mg/m ²	○			
シクロホスファミド	750 mg/m ²	○				
休薬完了			休			
【血液】PR-CHP(2コ-8目)	薬品名	投与量	day1	day21		
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○			
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○			
		1.71 ml/kg	○			
	リツキシマブ (BS)	375 mg/m ²	○			
	ホラツスマブ*ベドチン	1.8 mg/kg	○			
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1A	○			
	プレドニン【規格なし】	100 mg	○			
	ドキシソルピシン	50 mg/m ²	○			
シクロホスファミド	750 mg/m ²	○				
休薬完了			休			

【血液】R(1コ-1目)	薬品名	投与量	day1		
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○		
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○		
	リツキシマブ (BS)	375 mg/m ²	○		
	休薬完了				休
【血液】R(2コ-1目以降)	薬品名	投与量	day1		
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○		
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○		
	リツキシマブ (BS)	375 mg/m ²	○		
	休薬完了				休
【血液】R-Bend(1コ-1目)	薬品名	投与量	day1	day2	day21
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○	○	
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○		
	リツキシマブ (BS)	375 mg/m ²	○		
	ベンダムスチン【液】	90 mg/m ²	○	○	
	休薬完了				休
【血液】R-Bend(2コ-1目以降)	薬品名	投与量	day1	day2	day21
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○	○	
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○		
	リツキシマブ (BS)	375 mg/m ²	○		
	ベンダムスチン【液】	90 mg/m ²	○	○	
	休薬完了				休
【血液】R-CHOP(1日実施)(1コ-1目)	薬品名	投与量	day1	day21	
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○		
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○		
	リツキシマブ (BS)	375 mg/m ²	○		
	ピンクリスチン	1.4 mg/m ²	○		
	ドキソルピジン	50 mg/m ²	○		
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○		
休薬完了				休	
【血液】R-CHOP(1日実施)(2コ-1目以降)	薬品名	投与量	day1	day21	
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○		
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○		
	リツキシマブ (BS)	375 mg/m ²	○		
	ピンクリスチン	1.4 mg/m ²	○		
	ドキソルピジン	50 mg/m ²	○		
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○		
	休薬完了				休
【血液】R-CVP(1日実施)(1コ-1目)	薬品名	投与量	day1	day21	
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○		
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○		
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○		
	リツキシマブ (BS)	375 mg/m ²	○		
	ピンクリスチン	1.4 mg/m ²	○		
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○		
	休薬完了				休

【血液】R-CVP(1日実施)(2J-1目以降)	薬品名	投与量	day1	day21			
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○				
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○				
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○				
	リツキシマブ (BS)	375 mg/m ²	○				
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	○				
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○				
	休薬完了					休	
【血液】R-THP-COP(1日実施)(1コース目)	薬品名	投与量	day1	day21			
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○				
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○				
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○				
	リツキシマブ (BS)	375 mg/m ²	○				
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	○				
	ビラルピシン	50 mg/m ²	○				
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○				
休薬完了					休		
【血液】R-THP-COP(1日実施)(2コース目以降)	薬品名	投与量	day1	day21			
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○				
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○				
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○				
	リツキシマブ (BS)	375 mg/m ²	○				
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	○				
	ビラルピシン	50 mg/m ²	○				
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○				
休薬完了					休		
【血液】single DeVIC	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21	
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○				
	イホスファミド	1.5 g/m ²	○	○	○		
	エトポシド	100 mg/m ²	○	○	○		
	カルボプラチン	300 mg/m ²	○				
	休薬完了					休	
【血液】THP-COP	薬品名	投与量	day1	day21			
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○				
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○				
	ビンクリスチン	1.4 mg/m ²	○				
	ビラルピシン	50 mg/m ²	○				
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○				
休薬完了					休		
【血液】VR-CAP(1J-1目)	薬品名	投与量	day1	day4	day8	day11	day21
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	○	○	○	○	
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○				
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○				
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○				
	リツキシマブ (BS)	375 mg/m ²	○				
	ドキシソルピシン	50 mg/m ²	○				
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○				
休薬完了						休	
【血液】VR-CAP(2J-1目以降)	薬品名	投与量	day1	day4	day8	day11	day21
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	○	○	○	○	
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○				
	プレドニン【規格なし】	60 mg/m ²	○				
	生理食塩液【規格なし】	337.5 ml/m ²	○				
	リツキシマブ (BS)	375 mg/m ²	○				
	ドキシソルピシン	50 mg/m ²	○				
	シクロホスファミド	750 mg/m ²	○				
休薬完了						休	

【血液】A-CHP	薬品名		投与量	day1	day21					
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】		1 A	○						
	プレドニン【規格なし】		60 mg/m ²	○						
	ドキシソリン		50 mg/m ²	○						
	シクロホスファミド		750 mg/m ²	○						
	生理食塩液【規格なし】		1.44 ml/kg	○						
	プレントキシマブ ベドチン		1.8 mg/kg	○						
休薬完了								休		
【血液】アラトレキサート(ジフォルタ)	薬品名		投与量	day1	day8	day15	day22	day29	day36	day49
	アラトレキサート注射液		30 mg/m ²	○	○	○	○	○	○	
	休薬完了									休
【血液】アレクシマブ(ベドチン(PT)ベトリ)	薬品名		投与量	day1	day21					
	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム		80 mg	○						
	生理食塩液【規格なし】		1.44 ml/kg	○						
	プレントキシマブ ベドチン		1.8 mg/kg	○						
	休薬完了								休	
【血液】モダリスマブ(ホドレシオ)	薬品名		投与量	day1	day7					
	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム		80 mg	○						
	モダリスマブ		1 mg/kg	○						
	休薬完了								休	
【血液】ロミデプシン(イストラク)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28				
	ロミデプシン	14 mg/m ²	○	○	○					
	休薬完了								休	
【血液】BD皮下注射	薬品名	投与量	day1	day3						
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	○							
	休薬完了								休	
【血液】Bend+BD	薬品名		投与量	day1	day4	day8	day11	day28		
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】		1 A	○	○	○	○			
	ベンダムスチン		70 mg/m ²	○	○					
	ボルテゾミブ		1.3 mg/m ²	○	○	○	○			
	休薬完了								休	

【血液】DBd(1コース目)	薬品名	投与量	day1	day4	day8	day11	day15	day21	
	ダラツムマブ注射液	16 mg/kg	○		○		○		
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	○	○	○	○			
	休薬完了								休
【血液】DBd(2～3コース目)	薬品名	投与量	day1	day4	day8	day11	day15	day21	
	ダラツムマブ注射液	16 mg/kg	○		○		○		
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	○	○	○	○			
	休薬完了								休
【血液】DBd(4～8コース目)	薬品名	投与量	day1	day4	day8	day11	day21		
	ダラツムマブ注射液	16 mg/kg	○						
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	○	○	○	○			
	休薬完了								休
【血液】DBd(9コース目以降)	薬品名	投与量	day1	day28					
	ダラツムマブ注射液	16 mg/kg	○						
	休薬完了								休
	レガリド※25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)								
【血液】DLd(1コース目)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day22	day28		
	ダラツムマブ注射液	16 mg/kg	○	○	○	○			
	休薬完了								休
	レガリド※25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)								
【血液】DLd(2コース目)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day22	day28		
	ダラツムマブ注射液	16 mg/kg	○	○	○	○			
	休薬完了								休
	レガリド※25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)								
【血液】DLd(3～6コース目)	薬品名	投与量	day1	day15	day28				
	ダラツムマブ注射液	16 mg/kg	○	○					
	休薬完了								休
	レガリド※25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)								

【血液】DLd(7コース目以降)	薬品名	投与量	day1	day28				
	ダラツムマブ注射液	16 mg/kg	○					
	休薬完了							休
	レナリド※25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)							
【血液】EPd(1コース目)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day22	day28	
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○	○	○	○		
	生理食塩液【規格なし】	4.6 ml/kg	○	○	○	○		
	エロツズマブ点滴静注用	10 mg/kg	○	○	○	○		
	休薬完了							休
	ホマリド※4mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)							
【血液】EPd(2コース目)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day22	day28	
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○	○	○	○		
	生理食塩液【規格なし】	4.6 ml/kg	○	○	○	○		
	エロツズマブ点滴静注用	10 mg/kg	○	○	○	○		
	休薬完了							休
	ホマリド※4mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)							
【血液】EPd(3コース目)	薬品名	投与量	day1	day28				
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○					
	生理食塩液【規格なし】	5 ml/kg	○					
	エロツズマブ点滴静注用	20 mg/kg	○					
	休薬完了							休
ホマリド※4mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)								
【血液】EPd(4コース目以降)	薬品名	投与量	day1	day28				
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○					
	生理食塩液【規格なし】	5 ml/kg	○					
	エロツズマブ点滴静注用	20 mg/kg	○					
	休薬完了							休
ホマリド※4mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)								
【血液】ERd(1コース目)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day22	day28	
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○	○	○	○		
	生理食塩液【規格なし】	4.6 ml/kg	○	○	○	○		
	エロツズマブ点滴静注用	10 mg/kg	○	○	○	○		
	休薬完了							休
	レナリド※25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)							
【血液】ERd(2コース目)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day22	day28	
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○	○	○	○		
	生理食塩液【規格なし】	4.6 ml/kg	○	○	○	○		
	エロツズマブ点滴静注用	10 mg/kg	○	○	○	○		
	休薬完了							休
	レナリド※25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)							

【血液】ERd(3コース目以降)	薬品名	投与量	day1	day15	day28					
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○	○						
	生理食塩液【規格なし】	4.6 ml/kg	○	○						
	エロツズマブ点滴静注用	10 mg/kg	○	○						
	休薬完了							休		
レゾドニド25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)										
【血液】IsaPD(11-8目)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day22	day28			
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○	○	○	○				
	イサツキシマブ	10 mg/kg	○	○	○	○				
	休薬完了							休		
	ホマロニド4mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)									
【血液】IsaPD(23-8目以降)	薬品名	投与量	day1	day15	day28					
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○	○						
	イサツキシマブ	10 mg/kg	○	○						
	休薬完了							休		
	ホマロニド4mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)									
【血液】Kd (11-8目)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28				
	カルフィルゾミブ点滴静注用	20 mg/m ²	○							
		70 mg/m ²		○	○					
	休薬完了							休		
【血液】Kd (23-8目以降)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28				
	カルフィルゾミブ点滴静注用	70 mg/m ²	○	○	○					
	休薬完了							休		
【血液】KRd (1コース目)	薬品名	投与量	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day28	
	カルフィルゾミブ点滴静注用	20 mg/m ²	○	○						
		27 mg/m ²			○	○	○	○		
	休薬完了								休	
	レゾドニド25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)									
【血液】KRd (2コース～12コース目)	薬品名	投与量	day1	day2	day8	day9	day15	day16	day28	
	カルフィルゾミブ点滴静注用	27 mg/m ²	○	○	○	○	○	○		
	休薬完了								休	
	レゾドニド25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)									

【血液】KRd (13コース目以降)	薬品名	投与量	day1	day2	day15	day16	day28	
	カルフィルゾミブ点滴静注用	27 mg/m ²	○	○	○	○		
	休薬完了						休	
レナリドミド25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)								
【血液】PAD	薬品名	投与量	day1	day4	day8	day11	day28	
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	○	○		
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	○	○	○	○		
	ドキシソピソン	9 mg/m ²	○	○	○	○		
	休薬完了						休	
【血液】sqDBd(1~3J-1目)	薬品名	投与量	day1	day4	day8	day11	day15	day21
	ダラツムマブ・ホルヒアルロニダーゼアルファ	1800 mg	○		○		○	
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	○	○	○	○		
	休薬完了							休
【血液】sqDBd(4~8J-1目)	薬品名	投与量	day1	day4	day8	day11	day21	
	ダラツムマブ・ホルヒアルロニダーゼアルファ	1800 mg	○					
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	○	○	○	○		
	休薬完了						休	
【血液】sqDBd(9J-1目以降)	薬品名	投与量	day1	day28				
	ダラツムマブ・ホルヒアルロニダーゼアルファ	1800 mg	○					
	休薬完了			休				
【血液】sqDLd(1~2J-1目)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day22	day28	
	ダラツムマブ・ホルヒアルロニダーゼアルファ	1800 mg	○	○	○	○		
	休薬完了						休	
	レナリドミド25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)							
	【血液】sqDLd(3~6J-1目)	薬品名	投与量	day1	day15	day28		
ダラツムマブ・ホルヒアルロニダーゼアルファ		1800 mg	○	○				
休薬完了				休				
レナリドミド25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)								

【血液】sqDLd(7J-7目以降)	薬品名	投与量	day1	day28		
	ダラフマブ・ホルヒアルロニダーゼアルファ	1800 mg	○			
	休薬完了			休		
	レオリチン25mg/body/日(21日間服用、7日間休薬)					
【血液】LSG15 ①VCAP	薬品名	投与量	day1	day7		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	プレドニン【規格なし】	40 mg/m ²	○			
	ビンクリスチン	1 mg/m ²	○			
	ドキシルピシチン	40 mg/m ²	○			
	シクロホスファミド	350 mg/m ²	○			
休薬完了			休			
【血液】LSG15 ②AMP	薬品名	投与量	day1	day7		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	プレドニン【規格なし】	40 mg/m ²	○			
	ドキシルピシチン	30 mg/m ²	○			
	ラニムスチン	60 mg/m ²	○			
休薬完了			休			
【血液】LSG15 ③VECP	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day14
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	○	
	プレドニン【規格なし】	40 mg/m ²	○	○	○	
	エトキシド	100 mg/m ²	○	○	○	
	ビンデシン	2.4 mg/m ²	○			
	カルボプラチン	250 mg/m ²	○			
休薬完了					休	
【血液】モカリスマブ(希釈剤あり)	薬品名	投与量	day1	day7		
	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	80 mg	○			
	モガムリズマブ	1 mg/kg	○			
休薬完了				休		
【血液】SpecialC	薬品名	投与量	day1	day28		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ビンブラスチン	6 mg	○			
	休薬完了			休		