

レジメン名	薬剤情報 薬品名：数量 投与日					
	薬品名	投与量	day1	day21		
【肺】Bmab	ベシズマブBS	15 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【肺】CBDCA+DTX	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	○			
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了			休		
【肺】CBDCA+nabPTX	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	バクリタキセル(アルミン懸濁)	100 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+PEM	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ベメレキセド【液】	500 mg/m <sup>2</sup>	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	休薬完了			休		
【肺】CBDCA+PEM+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ベメレキセド【液】	500 mg/m <sup>2</sup>	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	ベシズマブBS	15 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【肺】CBDCA+PTX(RT併用)	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	○	
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○	
	バクリタキセル	40 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 2	○	○	○	
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+PTX(一括)	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○			
	バクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	○			
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了			休		

【肺】CBDCA+PTX(一括)+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○			
	バクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	○			
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	○			
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+S-1	薬品名	投与量	day1	day21		
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	休薬完了					休
	S-1体表面積(投与量)					
	1.25m <sup>2</sup> 未満(80mg/日)					
	1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満(100mg/日)					
1.5m <sup>2</sup> 以上(120mg/日)						
14日間服用、7日間休薬						
【肺】CBDCA+VNR	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ビルルビン	25 mg/m <sup>2</sup>	○	○		
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+wPTX	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○	
	バクリタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休
【肺】CBDCA+wPTX+Bmab	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	グラニセロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○			
	ファモチジン注【アンプル20mg】	1 A	○	○	○	
	バクリタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	○			
	休薬完了					休
【肺】CDDP+DTX(RT併用)(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day28	
	パロノセロン【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○	○		
	ドセタキセル	40 mg/m <sup>2</sup>	○	○		
	シスプラチン	40 mg/m <sup>2</sup>	○	○		
	フロセミド注【アンプル20mg】	1 A	○	○		
	休薬完了					休
【肺】CDDP+DTX(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセロン【バイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	○			
	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	○			
	フロセミド注【アンプル20mg】	1 A	○			
	休薬完了				休	

【肺】CDDP+GEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	○	○		
	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了					休
【肺】CDDP+PEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ベムレキセド【液】	500 mg/m <sup>2</sup>	○			
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了					休
【肺】CDDP+PEM+Bmab(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ベムレキセド【液】	500 mg/m <sup>2</sup>	○			
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	ペナシズマブBS	7.5 mg/kg	○			
休薬完了					休	
【肺】CDDP+S-1(CDDP day8) (short hydration)	薬品名	投与量	day1	day28		
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了					休
	S-1体表面積(投与量) 1.25m <sup>2</sup> 未満(80mg/日) 1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満(100mg/日) 1.5m <sup>2</sup> 以上(120mg/日) 21日間服用、14日間休薬					
【肺】CDDP+S-1(RT併用) (short hydration)	薬品名	投与量	day1	day28		
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了					休
	S-1体表面積(投与量) 1.25m <sup>2</sup> 未満(80mg/日) 1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満(100mg/日) 1.5m <sup>2</sup> 以上(120mg/日) 14日間服用、14日間休薬					
【肺】CDDP+VNR(RT併用)(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day28	
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ビニルビン	20 mg/m <sup>2</sup>	○	○		
	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了					休
【肺】CDDP+VNR(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○			
	ビニルビン	25 mg/m <sup>2</sup>	○	○		
	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了					休

【肺】CDGP	薬品名		投与量	day1	day28		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】		1 A	○			
	ネダプラチン		100 mg/m <sup>2</sup>	○			
	休薬完了				休		
【肺】CDGP+DTX	薬品名		投与量	day1	day28		
	グラニセトロン 【アンプル3mg/3mL】		1 A	○			
	ドセタキセル		60 mg/m <sup>2</sup>	○			
	ネダプラチン		80 mg/m <sup>2</sup>	○			
休薬完了				休			
【肺】DTX	薬品名	投与量	day1	day21			
	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	○				
	休薬完了			休			
【肺】GEM	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28	
	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○		
	休薬完了					休	
【肺】GEM+VNR	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28	
	ビルルビン	20 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○		
	ゲムシタビン	800 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○		
	休薬完了					休	
【肺】nabPTX	薬品名		投与量	day1	day8	day15	day21
	バクリタキセル(アルミン感濁)		100 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	
	休薬完了						休
【肺】PEM	薬品名	投与量	day1	day21			
	ベムレキゼド【液】	500 mg/m <sup>2</sup>	○				
	休薬完了			休			

【肺】PEM+Bmab(15mg/kg)	薬品名	投与量	day1	day21		
	ペムトレキセド【液】	500 mg/m <sup>2</sup>	○			
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【肺】PEM+Bmab(7.5mg/kg)	薬品名	投与量	day1	day21		
	ペムトレキセド【液】	500 mg/m <sup>2</sup>	○			
	ペバシズマブBS	7.5 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
【肺】RAM+DTX	薬品名	投与量	day1	day21		
	ラムシルマブ	10 mg/kg	○			
	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>	○			
	休薬完了			休		
【肺】RAM+I和チニブ	薬品名	投与量	day1	day14		
	ラムシルマブ	10 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
	エルロチニブ 150mg/day					
【肺】RAM+ゲ*フィチニブ	薬品名	投与量	day1	day14		
	ラムシルマブ	10 mg/kg	○			
	休薬完了			休		
	ゲ*フィチニブ 250mg/day					
【肺】VNR	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28
	ビレルピン	25 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	
	休薬完了					休
【肺】アテゾリズマブ	薬品名	投与量	day1	day21		
	アテゾリズマブ	1200 mg	○			
	休薬完了			休		

【肺】アテゾリズマブ+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21				
	アテゾリズマブ	1200 mg	○					
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	○					
	休薬完了							休
【肺】アテゾリズマブ+CBDCA+nabPTX	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21		
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○					
	アテゾリズマブ	1200 mg	○					
	バクリタキセル(アルブミン懸濁)	100 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○			
	カルボプラチン	AUC = 6	○					
	休薬完了							休
【肺】アテゾリズマブ+CBDCA+PEM	薬品名	投与量	day1	day21				
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○					
	アテゾリズマブ	1200 mg	○					
	ベメレキセド【液】	500 mg/m <sup>2</sup>	○					
	カルボプラチン	AUC = 6	○					
	休薬完了							休
【肺】アテゾリズマブ+CBDCA+PTX(一括)+Bmab	薬品名	投与量	day1	day21				
	アテゾリズマブ	1200 mg	○					
	ペバシズマブBS	15 mg/kg	○					
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○					
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1A	○					
	バクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	○					
	カルボプラチン	AUC = 6	○					
	休薬完了							休
【肺】アテゾリズマブ+CDDP+PEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21				
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○					
	アテゾリズマブ	1200 mg	○					
	ベメレキセド【液】	500 mg/m <sup>2</sup>	○					
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	○					
	フロセミド注【アンブル20mg】	1A	○					
	休薬完了							休
【肺】アテゾリズマブ+PEM	薬品名	投与量	day1	day21				
	アテゾリズマブ	1200 mg	○					
	ベメレキセド【液】	500 mg/m <sup>2</sup>	○					
	休薬完了							休
【肺】化°リムマブ+ニ°ルマブ(奇数コース)	薬品名	投与量	day1	day21				
	ニボルマブ	360 mg	○					
	イビリムマブ	1 mg/kg	○					
	休薬完了							休

【肺】化 <sup>o</sup> リムマブ <sup>o</sup> +ニホ <sup>o</sup> ルマブ <sup>o</sup> (偶数コース)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	休薬完了			休
【肺】化 <sup>o</sup> リムマブ <sup>o</sup> +ニホ <sup>o</sup> ルマブ <sup>o</sup> +CBDCA+PEM(1)-ス目)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	イビリムマブ	1 mg/kg	○	
	グラニセトロン【アンブル3mg/3mL】	1 A	○	
	ペムトレキセド【液】	500 mg/m <sup>2</sup>	○	
	カルボプラチン	AUC = 5	○	
	休薬完了			休
【肺】化 <sup>o</sup> リムマブ <sup>o</sup> +ニホ <sup>o</sup> ルマブ <sup>o</sup> +CBDCA+PEM(2)-ス目)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	グラニセトロン【アンブル3mg/3mL】	1 A	○	
	ペムトレキセド【液】	500 mg/m <sup>2</sup>	○	
	カルボプラチン	AUC = 5	○	
	休薬完了			休
【肺】化 <sup>o</sup> リムマブ <sup>o</sup> +ニホ <sup>o</sup> ルマブ <sup>o</sup> +CBDCA+PEM(3)-ス目以降奇数コース)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	イビリムマブ	1 mg/kg	○	
	休薬完了			休
【肺】化 <sup>o</sup> リムマブ <sup>o</sup> +ニホ <sup>o</sup> ルマブ <sup>o</sup> +CBDCA+PEM(3)-ス目以降偶数コース)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	休薬完了			休
【肺】化 <sup>o</sup> リムマブ <sup>o</sup> +ニホ <sup>o</sup> ルマブ <sup>o</sup> +CBDCA+PTX(1)-ス目)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	イビリムマブ	1 mg/kg	○	
	グラニセトロン【アンブル3mg/3mL】	1 A	○	
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○	
	バクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○	
	休薬完了			休
【肺】化 <sup>o</sup> リムマブ <sup>o</sup> +ニホ <sup>o</sup> ルマブ <sup>o</sup> +CBDCA+PTX(2)-ス目)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	グラニセトロン【アンブル3mg/3mL】	1 A	○	
	ファモチジン注【アンブル20mg】	1 A	○	
	バクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○	
	休薬完了			休

【肺】化 <sup>o</sup> リムマブ <sup>o</sup> +ニホ <sup>o</sup> ルマブ <sup>o</sup> +CBDCA+PTX(3)-ス目以降奇数 コ-ス	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	イビリムマブ	1 mg/kg	○	
	休薬完了			休
【肺】化 <sup>o</sup> リムマブ <sup>o</sup> +ニホ <sup>o</sup> ルマブ <sup>o</sup> +CBDCA+PTX(3)-ス目以降偶数 コ-ス	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	休薬完了			休
【肺】化 <sup>o</sup> リムマブ <sup>o</sup> +ニホ <sup>o</sup> ルマブ <sup>o</sup> +CDDP+PEM(1)-ス目)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	イビリムマブ	1 mg/kg	○	
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1 本	○	
	ペメトレキセド【液】	500 mg/m <sup>2</sup>	○	
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	○	
	フロセמיד注 【アンプル20mg】	1 A	○	
	休薬完了			休
【肺】化 <sup>o</sup> リムマブ <sup>o</sup> +ニホ <sup>o</sup> ルマブ <sup>o</sup> +CDDP+PEM(2)-ス目)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1 本	○	
	ペメトレキセド【液】	500 mg/m <sup>2</sup>	○	
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	○	
	フロセמיד注 【アンプル20mg】	1 A	○	
	休薬完了			休
【肺】化 <sup>o</sup> リムマブ <sup>o</sup> +ニホ <sup>o</sup> ルマブ <sup>o</sup> +CDDP+PEM(3)-ス目以降奇数 コ-ス)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	イビリムマブ	1 mg/kg	○	
	休薬完了			休
【肺】化 <sup>o</sup> リムマブ <sup>o</sup> +ニホ <sup>o</sup> ルマブ <sup>o</sup> +CDDP+PEM(3)-ス目以降偶数 コ-ス)	薬品名	投与量	day1	day21
	ニボルマブ	360 mg	○	
	休薬完了			休
【肺】デュルバルマブ	薬品名	投与量	day1	day14
	デュルバルマブ	10 mg/kg	○	
	休薬完了			休



【肺】ニボルマブ (240mg2週毎)	薬品名	投与量	day1	day14		
	ニボルマブ	240 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】ニボルマブ (480mg4週毎)	薬品名	投与量	day1	day28		
	ニボルマブ	480 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】パemetマブ + CDDP + GEM (short hydration)	薬品名	投与量	day1	day8	day21	
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ポートラザ点静注液 800mg/50mL	800 mg	○	○		
	ゲムシタビン	1250 mg/m <sup>2</sup>	○	○		
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	○			
	フロセミド注 【アンブル20mg】	1 A	○			
	休薬完了				休	
【肺】パemetマブ (200mg3週毎)	薬品名	投与量	day1	day21		
	ベムプロリズマブ点静注用	200 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】パemetマブ (400mg6週毎)	薬品名	投与量	day1	day42		
	ベムプロリズマブ点静注用	400 mg	○			
	休薬完了			休		
【肺】パemetマブ + CBDCa + nabPTX	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day21
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ベムプロリズマブ点静注用	200 mg	○			
	パクリタキセル (アルミン懸濁)	100 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	
	カルボプラチン	AUC = 6	○			
	休薬完了					休
【肺】パemetマブ + CBDCa + PEM	薬品名	投与量	day1	day21		
	パロノセトロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1 本	○			
	ベムプロリズマブ点静注用	200 mg	○			
	ペメレキセド【液】	500 mg/m <sup>2</sup>	○			
	カルボプラチン	AUC = 5	○			
	休薬完了			休		

【肺】A <sup>+</sup> M <sup>+</sup> O <sup>+</sup> M <sup>+</sup> + CDDP+PEM(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21			
	パロノセロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○				
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○				
	ペトレキセド【液】	500 mg/m <sup>2</sup>	○				
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	○				
	フロセミド注 【アンプル20mg】	1 A	○				
	休薬完了						休
【肺】A <sup>+</sup> M <sup>+</sup> O <sup>+</sup> M <sup>+</sup> + PEM	薬品名	投与量	day1	day21			
	ベムプロリズマブ点滴静注用	200 mg	○				
	ペトレキセド【液】	500 mg/m <sup>2</sup>	○				
	休薬完了						休
【肺】AMR(35mg/m <sup>2</sup> )	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21	
	グラニセロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	○		
	アムルピシン	35 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○		
	休薬完了						休
【肺】AMR(45mg/m <sup>2</sup> )	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21	
	グラニセロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	○		
	アムルピシン	45 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○		
	休薬完了						休
【肺】CBDCA+CPT-11	薬品名	投与量	day1	day8	day15	day28	
	グラニセロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○	○	○		
	カルボプラチン	AUC = 5	○				
	イリノテガン	50 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○		
	休薬完了						休
【肺】CDDP+CPT-11(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day3	day15	day28	
	パロノセロン 【ハイアル0.75mg/5mL】	1本	○				
	イリノテガン	60 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○		
	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	○				
	フロセミド注 【アンプル20mg】	1 A	○				
	グラニセロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A		○	○		
	休薬完了						休
【肺】CE	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21	
	グラニセロン 【アンプル3mg/3mL】	1 A	○				
	カルボプラチン	AUC = 5	○				
	エトボシド	80 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○		
	休薬完了						休

【肺】CPT-11	薬品名		投与量	day1	day8	day15	day28		
	グラニセロン【アンブル3mg/3mL】		1 A	○	○	○			
	イリノテガン		100 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○			
	休薬完了						休		
【肺】NGT	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day21	
	ノギテカン	1 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	○	○		
	休薬完了							休	
【肺】NGT+PTX	薬品名		投与量	day1	day2	day3	day4	day5	day21
	ノギテカン		1 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○	○	○	
	ファモチジン注【アンブル20mg】		1 A					○	
	バクリタキセル		135 mg/m <sup>2</sup>					○	
	休薬完了								休
【肺】PE(short hydration)	薬品名		投与量	day1	day2	day3	day21		
	パロノセロン【ハイアル0.75mg/5mL】		1 本	○					
	エトボシド		100 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○			
	シスプラチン		75 mg/m <sup>2</sup>	○					
	フロセミド注【アンブル20mg】		1 A	○					
休薬完了						休			
【肺】アテゾリスマブ+CE(1~4J-8目)	薬品名		投与量	day1	day2	day3	day21		
	グラニセロン【アンブル3mg/3mL】		1 A	○					
	アテゾリスマブ		1200 mg	○					
	カルボプラチン		AUC = 5	○					
	エトボシド		100 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○			
休薬完了						休			
【肺】アテゾリスマブ+CE(5J-8目以降)	薬品名	投与量	day1	day21					
	アテゾリスマブ	1200 mg	○						
	休薬完了			休					
【肺】デュルバルマブ+CE(1~4J-8目)	薬品名		投与量	day1	day2	day3	day21		
	グラニセロン【アンブル3mg/3mL】		1 A	○					
	デュルバルマブ		1500 mg	○					
	カルボプラチン		AUC = 6	○					
	エトボシド		100 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○			
休薬完了						休			

【肺】デュルバルマブ+CE(5回以降)	薬品名	投与量	day1	day28				
	デュルバルマブ	1500 mg	○					
	休薬完了			休				
【肺】デュルバルマブ+PE(short hydration)(1~4回以降)	薬品名	投与量	day1	day2	day3	day21		
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○					
	デュルバルマブ	1500 mg	○					
	エトキシド	100 mg/m <sup>2</sup>	○	○	○			
	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	○					
	フロセミド注【アンプル20mg】	1 A	○					
	休薬完了						休	
【肺】デュルバルマブ+PE(short hydration)(5回以降)	薬品名	投与量	day1	day28				
	デュルバルマブ	1500 mg	○					
	休薬完了			休				
【肺】ADOC(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day3	day4	day21		
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○					
	ドキシソルピジン	40 mg/m <sup>2</sup>	○					
	シスプラチン	50 mg/m <sup>2</sup>	○					
	フロセミド注【アンプル20mg】	1 A	○					
	ピンクリスチン	0.6 mg/m <sup>2</sup>		○				
	シクロホスファミド	700 mg/m <sup>2</sup>			○			
休薬完了						休		
【肺】CAP(short hydration)	薬品名	投与量	day1	day21				
	パロノセトロン【バイアル0.75mg/5mL】	1本	○					
	ドキシソルピジン	40 mg/m <sup>2</sup>	○					
	シスプラチン	50 mg/m <sup>2</sup>	○					
	フロセミド注【アンプル20mg】	1 A	○					
	シクロホスファミド	600 mg/m <sup>2</sup>	○					
休薬完了				休				
【肺】CPA(500mg/body)	薬品名	投与量	day1	day14				
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○					
	シクロホスファミド	500 mg	○					
休薬完了				休				
【肺】CPA(500mg/m <sup>2</sup> )	薬品名	投与量	day1	day14				
	グラニセトロン【アンプル3mg/3mL】	1 A	○					
	シクロホスファミド	500 mg/m <sup>2</sup>	○					
	休薬完了				休			